

Produto: Corante May-Grunwald Data: setembro/2024

Revisão: 03 Página: 1/11

1- Identificação do Produto e da Empresa

Produto: Corante May-Grunwald

Uso da substância/preparação: dispositivo médico para diagnóstico in vitro

Reagente para análise

Empresa Fabricante e Distribuidora: Renylab Química e Farmacêutica Ltda

Rodovia BR 040, KM 697 – Caiçaras

Barbacena – MG; Telefax: (32) 3331-4489

Em caso de emergência: fone/fax: +55 (32) 3333-0379/ +55 (32) 3331-4489

2- Identificação dos perigos:

2.1 Classificação da substância ou mistura

Líquidos inflamáveis (Categoria 2), H225

Toxicidade aguda, Oral (Categoria 3), H301

Toxicidade aguda, Inalação (Categoria 3), H331

Toxicidade aguda, Dérmico (Categoria 3), H311

Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição única (Categoria 1),

Olhos, Sistema nervoso central, H370

2.2 Dados do rótulo Pictograma

Pictograma:



Palavra de advertência: Perigo

Frases de perigo:

H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis.

H301 + H311 + H331 Tóxico se ingerido, em contato com a pele ou se inalado. H370 Provoca dano aos órgãos (Olhos, Sistema nervoso central).

Frases de precaução

Prevenção

P210 Mantenha afastado do calor/ faísca/ chama aberta/ superfícies quentes. Não fume.

P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P260 Não inale as névoas ou vapores.

P264 Lave a pele cuidadosamente após o manuseio.

P280 Use luvas de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.
P210 Mantenha afastado do calor/ faísca/ chama aberta/

superfícies quentes. Não fume.



Produto: Corante May-Grunwald Data: setembro/2024

Revisão: 03 Página: 2/11

Resposta de emergência

EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um P301 + P310 + P330 INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ CENTRO DE médico. Enxágue a boca. P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): imediatamente toda Retire а roupa contaminada. Enxágue a pele com água/ tome uma ducha. P308 + P311 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: DE Contate um CENTRO INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico. P370 + P378 Em caso de incêndio: Para a extinção utilize areia seca, produto químico seco. EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um P301 + P310 + P330 CENTRO

Armazenamento

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o

recipiente

2.3 Outros Perigos

Nenhum

3 - Composição e informação sobre os ingredientes

Componente		Classificação	Concentração				
Metanol							
Nº CAS	67-56-1	Líq. Inflam. 2; Acute Tox. 3; Órg- alvo Esp Única 1;H225, H301, H331, H311, H370 Limites de concentração: >= 10 %: Órg-alvo Esp Única 1, H370; 3 - < 10 %: Órg-alvo Esp Única 2, H371;					

4 - Medidas de Primeiros Socorros

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros



Produto: Corante May-Grunwald Data: setembro/2024

Revisão: 03 Página: 3/11

O prestador de primeiros socorros deve se proteger. Mostrar esta FDS ao médico de plantão.

Se inalado: exposição ao ar fresco. Chamar imediatamente um médico. Em caso de paragem respiratória: Proceder imediatamente à ventilação cardiopulmonar; eventualmente aporte de oxigénio.

Em caso de contato com a pele: Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. Chamar o médico imediatamente.

Em caso de contato com o olho: Enxaguar abundantemente com água. Consultar um oftalmologista. Remova as lentes de contato.

Se ingerido: ar fresco. Dar de beber etanol à vítima (por exemplo, um copo de bebida alcoólica 40%). Chamar um médico imediatamente (mencionar a ingestão de metanol). Apenas em casos excepcionais, se cuidados médicos não estiverem disponíveis dentro de uma hora, provocar o vómito (apenas em pessoas totalmente conscientes) e dar de beber etanol novamente à vítima (cerca de 0,3 ml de uma bebida alcoólica 40% / kg de peso corporal / hora).

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados

Os sintomas e efeitos mais importantes conhecidos descrevem-se na etiqueta (ver seção 2.2) e / ou na seção 11.

4.3 Indicação da atenção médica imediata e do tratamento especial necessário

Dados não disponíveis.

5 - Medidas contra incêndio

5.1 Meios de extinção

Meios adequados de extinção: Água Espuma Dióxido de carbono (CO2) Pó seco.

Agentes de extinção inadequados: Para esta substância/mistura, não há limitações dos agentes de extinção.

5.2 Riscos especiais resultantes da substância ou da mistura

Óxidos de carbono

Combustível.

Prestar atenção aos retornos.

Os vapores são mais pesados que o ar e podem espalhar-se junto ao solo. Em caso de incêndio formam-se gases inflamáveis e vapores perigosos. A formação de misturas explosivas com o ar é possível já a temperaturas normais.



Produto: Corante May-Grunwald Data: setembro/2024

Revisão: 03 Página: 4/11

5.3 Precauções para bombeiros:

Não ficar na zona de perigo sem aparelhos respiratórios autónomos apropriados para respiração independente do ambiente. De forma a evitar o contacto com a pele, mantenha uma distância de segurança e utilize vestuário protetor adequado.

5.4 Informações complementares:

Remover o recipiente da zona de perigo; arrefecer com água. Evitar a contaminação de águas superficiais e subterrâneas pela água de combate a incêndios.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência Conselho para o pessoal da não emergência:

Conselho para o pessoal da não emergência: Não respirar vapores nem aerossóis. Evitar o contato com a substância. Assegurar ventilação adequada. Manter afastado do calor e de fontes de ignição. Evacuar a área de perigo, observar os procedimentos de emergência, consultar um especialista. Para a proteção individual, consultar a seção 8.

6.2 Precauções ambientais:

Não permitir a entrada do produto nos esgotos. Risco de explosão.

6.3 Métodos e materiais de contenção e limpeza:

Cobrir os drenos. Coletar, ligar e bombear fugas para fora. Observar as possíveis restrições materiais (ver secções 7 e 10). Retirar cuidadosamente com material absorvente de líquidos (p.e. Chemizorb®). Em seguida junte aos resíduos a tratar. Limpe a área afetada.

6.4 Consulta a outras seções

Para eliminação de resíduos ver seção 13.

7 – Manuseio e Armazenamento:

7.1 Precauções para manuseio seguro

Trabalhar com chaminé. Não inalar a substância/mistura. Evitar a formação de vapores/aerossóis.

7.2 Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades

Armazenar afastado de chamas, superfícies aquecidas e fontes de ignição. Evite acúmulo de cargas eletrostáticas. Guardar o recipiente hermeticamente fechado em local seco e bem ventilado. Manter afastado do calor e de fontes de ignição. Manter fechado ou numa área acessível só a pessoas qualificadas ou autorizadas.

Medidas de higiene: Mudar imediatamente a roupa contaminada. Profilaxia cutânea. Depois de terminar o trabalho, lavar as mãos e rosto. Ver precauções na seção 2.2. Temperatura recomendada de armazenagem, consulte na etiqueta de produto.

Classe de armazenagem: (Alemanha) (TRGS 510): 3: Líquidos inflamáveis

7.3 Utilizações finais específicas



Produto: Corante May-Grunwald Data: setembro/2024

Revisão: 03 Página: 5/11

Aparte dos usos mencionados na seção 1.2 não se estipulam outros usos específicos.

8 - Controle de Exposição e Proteção Individual

8.1 Parâmetros de controle

a) Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho

Componente	Nº CAS	Valor	Parâmetros	Base
			de controle	
Metanol	67-56-1	LT	156 ppm 200 mg/m3	Brasil. NR 15 - Atividades e operações insalubres
	Observações	Absorção também pela pele Grau de insalubridade: máximo		

b) Limites de exposição profissional a amostras biológicas

Componente	Nº CAS	Parametros	Valor	Amostras biológicas	Base
Metanol	67-56-1	Metanol	15 mg/l	Urina	NR 7 - Programa de controle medico de saúde ocupacional
	Observações	Fim do dia	de trabalho		

8.2 Controles da exposição

a) Medidas de controle de engenharia:

Mudar imediatamente a roupa contaminada. Profilaxia cutânea. Depois de terminar o trabalho, lavar as mãos e o rosto.

b) Medidas de proteção individual:

Proteção dos olhos/face: Óculos com proteção lateral com marcação CE.

Proteção da pele e do corpo: Sapatos fechados. Luvas de proteção de borracha butílica com marcação CE.

Proteção respiratória: Com base nos limites de exposição ocupacional do produto, uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto. Tipo de Filtro recomendado: Filtro tipo ABEK.

Perigos térmicos: dados não disponíveis.

c) Controles de riscos ambientais:

Não permitir a entrada do produto nos esgotos. Risco de explosão.

9 - Propriedades físico-químicas

9.1- Informações sobre propriedades físico-químicas básicas

a) Estado físico: líquido.



Produto: Corante May-Grunwald	Data: setembro/2024
Revisão: 03	Página: 6/11

- b) Cor: azul escuro.
- c) Odor: a metanol.
- d) Ponto de fusão/congelamento: dados não disponíveis.
- e) Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: tecnicamente não é possível determinar.
- f) Inflamabilidade (sólido, gás): dados não disponíveis
- g) Limites superiores / inferiores de Inflamabilidade ou de explosão: No ar, % v/v: 6 (inferior) e 36 (superior) Metanol
- h) Ponto de inflamação: dados não disponíveis.
- i) Temperatura de autoignição: dados não disponíveis.
- j) Temperatura de decomposição: dados não disponíveis.
- k) pH: 7,0 a 9,0.
- I) Viscosidade cinemática e dinâmica: dados não disponíveis.
- m) Solubilidade: totalmente solúvel em água a 20 °C.
- n) Coeficiente de partição (noctanol/água): dados não disponíveis.
- o) Pressão de vapor: dados não disponíveis.
- p) Densidade: 0,750 a 0,850 g/cm3.
- q) Densidade relativa: dados não disponíveis.
- r) Características da partícula: dados não disponíveis.
- s) Riscos de explosão: não classificado como explosivo.
- t) Propriedades oxidantes: dados não disponíveis.
- 9.2- Outra informação de segurança: dados não disponíveis.

10 - Estabilidade e Reatividade

10.1 Reatividade:

Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

10.2 Estabilidade:

O produto é estável quimicamente sob condições ambiente padrão (temperatura ambiente).

10.3- Possibilidade de reações perigosas

Reações com oxidantes, ácidos e bases fortes. Pode ser corrosivo ao chumbo, alumínio, magnésio e platina.

10.4- Condições a serem evitadas:

Contatos com faíscas, calor (exposição ao sol e/ou fogo), chamas ou fontes de ignicão.

10.5 Materiais incompatíveis:

Agentes oxidantes fortes, zinco, chumbo, alumínio, magnésio, ácidos fortes. Ácido perclórico, perclorato de chumbo, metais reativos que desprendem do hidrogênio, alguns tipos de plásticos como o polietileno e borrachas. Não reage com água. Altamente reativo em amônia anidra, ácido sulfúrico, ácido nítrico, cianeto de hidrogênio e sulfato de hidrogênio. Oxida-se formando peróxidos, podendo ser oxidado ou reduzido. Facilmente polimerizado com desprendimento de calor.



Produto: Corante May-Grunwald Data: setembro/2024

Revisão: 03 Página: 7/11

10.6 Produtos perigosos de decomposição:

CO (monóxido de carbono), CO2 (dióxido de carbono) e HCHO (formaldeído). Em caso de incêndio: veja-se seção 5.

11 - Informações Toxicológicas

11.1 Informações sobre efeitos toxicológicos

Mistura

- a) Toxicidade aguda: dados não disponíveis.
- b) Corrosão/irritação à pele: dados não disponíveis.
- c) Lesões oculares graves/irritação ocular: dados não disponíveis.
- d) Sensibilização respiratória ou à pele: dados não disponíveis
- e) Mutagenicidade em células germinativas: dados não disponíveis
- f) Carcinogenicidade: dados não disponíveis.
- g) Toxicidade à reprodução: dados não disponíveis
- h) Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico exposição única: Mistura afeta os órgãos. Olhos, Sistema nervoso central.
- i) Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico exposição repetida: dados não disponíveis.
- j) Perigo por aspiração: dados não disponíveis.
- **11.2** Informação adicional: dados não disponíveis.

Componentes:

a) Toxicidade Aguda:

Toxicidade aguda - Medidas numéricas de toxicidade: Os valores da estimativa de toxicidade aguda (Acute Toxicity Estimate, ou ATE) fornecidos refletem a classificação de perigo.

- b) Corrosão/irritação à pele: Pele coelho Não provoca irritação da pele
- c) Lesões oculares graves/irritação ocular: Olhos coelho Não irrita os olhos
- **d) Sensibilização respiratória ou à pele**: Teste de maximização porquinho da índia OECD TG 406 Não causa uma sensibilização da pele.
- e) Mutagenicidade em células germinativas:

Genotoxicidade in vitro - Teste de Ames - S. typhimurium - com ou sem ativação metabólica – negativo.

Genotoxicidade in vitro - ensaios in vitro - fibroblasto — negativo Mutação de células somáticas de mamíferos.

Genotoxicidade in vivo - rato - macho e fêmea - intraperitoneal – negativo.

f) Carcinogenicidade: Nenhum componente deste produto presente a níveis maiores ou iguais a 0.1% é identificado como carcinogênico provável, possível ou



Produto: Corante May-Grunwald Data: setembro/2024

Revisão: 03 Página: 8/11

confirmado pelo IARC.

- **g) Toxicidade a reprodução:** A informação disponível não sugere que o Metanol seja uma toxina reprodutiva.
- h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos exposição única: Afeta os órgãos.
- i) Toxicidade para órgão salvo específicos exposição repetida: A substância ou mistura não está classificada como tóxico específico de órgãos-alvo, exposição repetida.
- j) Perigo por aspiração: Nenhuma classificação de toxicidade de aspiração.

11.2 Informação adicional

Os valores seguintes são calculados com base no capítulo 3.1 do documento GHS:

Inalatória: CL50 Inalação - ratazana - 4 h - 128.2 mg/l. CL50 Inalação - ratazana - 6 h - 87.6 mg/l.

Ingestão: LDLO Oral - Humano - 143 mg/kg. DL50 Oral - ratazana - 1,187 - 2,769 mg/kg.

Observações: Pulmões, tórax ou respiração: Dispneia A ingestão pode causar irritação gastrointestinal, náuseas, vómitos e diarreia.

Dérmica: DL50 Dérmico - coelho - 17,100 mg/kg.

12 - Informações Ecológicas

12.1 Toxicidade

Mistura

Dados não disponíveis

12.2 Persistência e degradabilidade:

Dados não disponíveis

12.3 Potencial bioacumulativo

Dados não disponíveis

12.4 Mobilidade no solo:

Dados não disponíveis

12.5 Resultados da avaliação PBT e vPvB A valoração de PBT / mPmB:

Não está disponível já que a avaliação de segurança química não é necessária / não se realizou.

12.6 - Propriedades desreguladoras do sistema endócrino:

Dados não disponíveis.

12.7 - Outros efeitos adversos:

Dados não disponíveis.

Componentes Mistura:

Metanol Nº CAS: 67-56-1:

Ecotoxicidade: O Metanol é de baixa toxicidade para organismos aquáticos, é



Produto: Corante May-Grunwald Data: setembro/2024

Revisão: 03 Página: 9/11

prontamente degradado no meio ambiente por foto-oxidação e por processo de biodegradação.

Aguática – Peixes:

Toxicidade de curto prazo – (Peixes; Daphnia Magna; Algas) / [ECHA]

CL50 (96h) 28100 mg/L Pimephales promelas

EC50 (48h) 18.000 mg/L Daphnia magna

EC50 (96h) ca. 22000 mg/L Selenastrum capricornutum

Toxicidade de longo prazo.

Nenhum resultado totalmente confiável e nenhum estudo de orientação estão disponíveis sobre a toxicidade de longo prazo do Metanol para as espécies aquáticas.

Persistência e degradabilidade:

No solo: BOD5: 0,6/1,1g O2/g substância. COD: 1,42 g O2/g substância.

Na água: Facilmente biodegradável. Teste: 99%, OECD 301D. Solúvel em água.

O CH3OH será transformado em CO2 e H2O.

Potencial bioacumulativo: Não é bioacumulativo Log Pow: - 0,77 BCF: < 1,0 (Leuciscus Idus).

Mobilidade no solo: Compostos orgânicos voláteis (COV): 100%. Migrará até as águas subterrâneas e/ou evaporará rapidamente.

Outros efeitos adversos: Na água, sua meia-vida situa-se entre 1-10 dias. No ar, persistirá como aerossol por uma curta duração, sofrendo degradação fotoquímica produzida por radicais hidroxil, sendo o metanol residual removido da atmosfera por precipitação pluviométrica. No ecossistema aquático, metanol pode ser muito prejudicial à vida.

13 – Considerações sobre tratamento e disposição

Produtos e Resíduos: O tratamento e a disposição dos produtos e resíduos devem ser avaliados especificamente para cada produto e realizadas conforme legislações federais, estaduais e municipais.

Recipientes e métodos: Restos de produto: Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. Embalagem usada: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado.

EPI's necessários: veja-se seção 8.

Precauções especiais para incineração ou disposição em aterro: A embalagem tem de ser incinerada numa instalação de incineração adequada que disponha de uma autorização fornecida pelas autoridades competentes. Manusear os recipientes não limpos como o próprio produto. Deve-se evitar o despejo da água usada no meio ambiente.



Produto: Corante May-Grunwald Data: setembro/2024

Revisão: 03 Página: 10/11

14 – Informações sobre transporte

14.1 - Número ONU:

ADR/RID: 1230 DOT (US): 1230 IMDG: 1230 IATA: 1230 ANTT: 1230

14.2 - Nome de embarque correto da ONU:

ADR/RID: METANOLSOLUÇÃO
DOT (US): MethanolSOLUÇÃO
IMDG: METHANOLSOLUÇÃO
IATA: MethanolSOLUÇÃO

ANTT: METANOL

14.3 - Classes de riscos de transporte:

ADR/RID: 3 DOT (US): 3 IMDG: 3 IATA: 3 ANTT: 3

14.4 - Grupo de embalagem:

ADR/RID: II DOT (US): II IMDG: II IATA: II ANTT: II

14.5 - Perigos ambientais:

ADR/RID: não DOT (US): não IMDG Poluente marinho: IATA: não

não

14.6- Número De Risco: 336

14.7- Precauções especiais para os usuários: Dados não disponíveis.

15 - Informações Regulatórias

Legislação do Ministério da Saúde

RDC 665 de 2022 – dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação e Controle para produtos para diagnóstico de uso *in vitro*.

RDC n⁰ 222 de 2018 – dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

Legislação Ambiental

Resolução CONAMA nº 358 de 2005;

Normas Técnicas da ABNT

NBR 14711 – Diagnóstico *in vitro* – Recomendações e critérios para aquisição, recepção, transporte e armazenamento de produtos;

NBR 10004 - Resíduos sólidos

NBR 14725 – Produtos químicos — Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente — Aspectos gerais do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), classificação, FDS e rotulagem de produtos químicos.



Produto: Corante May-Grunwald Data: setembro/2024

Revisão: 03 Página: 11/11

NBR 15051 – Laboratório Clínico – Gerenciamento de Resíduos.

Informações sobre transporte

Resolução 5.947/21 - Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT). Código International Maritime Dangerous Goods — Code (código IMDG); Norma 5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC); Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ).

International Civil Aviation Organization – Technical Instructions (ICAO-TI), International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations (IATA-DGR); Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

16 – Outras informações

As informações encontradas nesta FDS são baseadas na regulamentação citada no item 15, nas FDS's das matérias — primas deste produto e em nosso conhecimento. Acreditamos que as informações aqui contidas possam contribuir para uma melhor segurança no manuseio, armazenamento e descarte de nosso produto, porém não é de nosso propósito fornecer garantia dos dados aqui apresentados. O usuário, ao utilizar este produto, é responsável em cumprir as regulamentações aplicáveis. O não cumprimento das informações acima, isenta a Renylab de responsabilidade pelo uso indevido do produto.